
■透過損失による遮音効果



■実測データ



距離 (m)	5	10	20	30
防音シートなし	94	89	78	72
PO防音シート	78 (16)	75 (14)	68 (10)	64 (8)
エコ防音シート	79 (15)	76 (13)	69 (9)	65 (7)
塩ビ防音シート	74 (20)	73 (16)	67 (11)	63 (9)
		,	,	



防音シート (高さ5.1m、幅25.2m)

※騒音は一般的に10dB下がると体感では半減して聞こえます。
※防音シートの効果は、施工の状態(防音シートの高さ、音源または受音点からの距離、騒音源の種類等)により異なります。そのため上記数値は目安としてご使用ください。
※上記遮音効果は、測定値であり保証値ではありません。

物性值

■物性値

		品		名			引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m²)	厚さ(mm)
Р	0	防	音	シ	_		g ₇ 1,400×331,700	g ₇ 15×3316	g7450×33450	795	1.00
エ	コ	防	音	シ	_		97780×33840	g ₇ 23×3321	g ₇ 180× ₃₃ 150	243	0.46
塩	F,	防	昔	シ	_		g ₇ 1,600×331,700	g750×3360	g ₇ 400× ₃₃ 400	800	0.67

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

防音シートシリーズの特長



防音シート無しの状態と比べ10db以上の (体感で半減に相当)防音効果を発揮します。



防炎加工

消防法の定める防炎物品。自己消火性機能 で着火と燃え広がりを抑えます。



防水加工

一貫生産により、品質の均一性が保たれた 高防水性製品です。



印刷可能

社名・企業ロゴ・シート看板など、 1枚から印刷を承ります。




特注オーダーメイド対応

特注サイズのご注文も承っております。施工 現場に合わせたサイズでご提供します。

お問い合わせ先







東 京 支 店 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル7F T101-0035 TEL.(03)3254-1041 FAX(03)3256-4398

札幌営業所 北海道札幌市中央区北一条西四丁目2番地2 札幌ノースプラザ9F T060-0001 TEL.(011)232-7621 FAX(011)210-1328

販売代理店





TARPEE SOUND PROOF SHEET SERIES











塩ビ素材に匹敵する強度と優れた耐候性







■長期間の反復使用が可能

高強度で、耐候処理も施しています。軟質で高弾性の素材を使用しているので 寒冷地や急激な温度変化のある環境においても硬化、劣化が起こりにくいです。

■ オーダーメイドで自由な加工が可能

施工現場に合わせて、サイズや周辺加工の仕様を変更可能です。

■ 消防法の定める防炎物品

燃えにくく、燃え広がりにくい自己消火性を持つシートで現場の安全を守ります。

■材 質 本体:ポリオレフィン

ハトメ:アルミ


周囲ロープ:ポリプロピレン

■カラー グレー

■原産地 日本

規格(m)	実寸(約m)	入数(枚)	JANコード
1.8×3.4	1.90×3.50	5	4962074706225
1.8×5.1	1.90×5.20	3	4962074706232
















軽量生地で施工時の負担を軽減




- ■シリーズで一番軽い防音シート
- 当社製塩ビ防音シートに比べ約1/3の重さで施工作業が楽になります。
- オーダーメイドで自由な加工が可能 施工現場に合わせて、サイズや周辺加工の仕様を変更可能です。
- 消防法の定める防炎物品

燃えにくく、燃え広がりにくい自己消火性を持つシートで現場の 安全を守ります。

- ■材 質 本体:ポリオレフィン ハトメ:アルミ 周囲ロープ:ポリプロピレン
- ■カラー グレー
- ■原産地 日本

規格(m)	実寸(約m)	入数(枚)	JANコード
1.8×3.4	1.90×3.50	15	4962074707796
1.8×5.1	1.90×5.20	10	4962074707864





塩ビ防音シート










仮設工業会認定品 しなやかな塩ビ製生地



- シリーズで一番遮音性に優れた防音シート 当社シリーズ中で最も遮音性能が高く、解体工事等に適してます。
- 耐候性にも優れ、長期間の反復使用が可能 耐候性に優れた生地を使用し、長持ちなシートです。
- オーダーメイドで自由な加工が可能 施工現場に合わせて、サイズや周辺加工の仕様を変更可能です。
- 消防法の定める防炎物品

燃えにくく、燃え広がりにくい自己消火性を持つシートで現場の 安全を守ります。

■材 質 本体:ポリエステル基材に塩ビコーティング ハトメ:アルミ 周囲ロープ:ポリプロピレン

■カラー グレー

規格(m) 実寸(約m) 入数(枚) 1.8×3.4 1.92×3.60 4962074016294



